

DMEM（高糖）

➤ 产品信息

	品名		有效期	外观	储存条件	运输条件
AO1012-03	DMEM（高糖）	500ml	12 个月	液体	2~8℃，避光	冰袋

➤ 产品简介

Dulbecco's 改良培养基--DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是在MEM培养基的基础上研制的,, 与MEM 培养基相比, 氨基酸的含量增加了2 倍, 维生素的含量增加了4 倍, 同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000mg/L (低糖型), 后来又发展出葡萄糖含量为4500mg/L (高糖型), 现已广泛应用于各种细胞的培养。

➤ 产品特点

1. D 高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA 转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养。
2. 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分, 但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,, 故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。
3. 该款培养基含L-谷氨酰胺、酚红, 不含丙酮酸钠、HEPES。

➤ 使用说明

1. 准备工作：将DMEM 液体培养基、血清和抗生素放到室温平衡30min。
2. 配制：按照实验需求, 将DMEM 液体培养基、血清和抗生素按一定比例混合。通常, 向DMEM液体培养基中加入10%的血清和1%的抗生素。
3. 无菌操作：在无菌操作台中进行以下步骤, 确保所有操作均符合无菌要求。
4. 细胞接种：将需要培养的细胞从原培养容器中取出, 用适当的培养基或PBS 清洗后, 接种到含有DMEM 液体培养基的培养瓶或培养皿中。细胞接种密度应根据细胞类型和实验需求确定。
5. 培养：将接种了细胞的培养瓶或培养皿放入37 、5% CO 的细胞培养箱中进行培养。根据细胞生长情况,, 定期观察并更换培养液。

➤ 注意事项：

1. 无菌操作：在整个使用过程中, 务必保持无菌操作, 避免微生物污染。
2. 血清来源：尽量使用同一家供应商提供的血清, 以减少细胞间的差异。同时, 血清应在保质期内使用, 避免过期导致细胞生长不良。
3. 储存条件：DMEM 液体培养基应保存在 2~8℃, 避免高温和阳光直射。
4. 补加试剂时, 应按照包装袋说明进行添加。